



Productcatalogus



1. Beleef HEBO	05
2. Prefab kozijnsystemen van HEBO	12
3. HEBO impressies	16
4. Raamkozijnen van HEBO	54
5. Deurkozijnen	58
- Houten voordeuren	60
- Ontdek CE deuren	80
- Kunststof voordeuren	88
- Houten achterdeuren	102
- Kunststof achterdeuren	108
- Tuindeursystemen in hout	110
- Tuindeursystemen in kunststof	112
- Garagedeuren	114
6. Hefschuifpui systemen	120
7. Deurkozijn accessoires	128
- Ornamenten van HEBO	130
8. Accessoires HEBO systemen	132
- Kleuren	134
- Luiken	136
- Screens	138
- Rolluiken	140
- Roeden	142
- Ventilatioeroosters	144
- Horren	146
- Beglazing	148
- Glas-in-lood	150
- Jaloezieën	152
- Domotica en beveiliging	154
9. Raambeslag	156
10. Deurbeslag	158
11. Hefschuifpui beslag	164
12. Toekomst gericht bouwen	166
13. Maatschappelijk betrokken	168
14. Duurzame aanpak	170
15. Garantie en service	172
16. Kozijnspecificatie	174
17. Deurenindex	179

Inhoud

Welkom bij HEBO Kozijnen! In deze brochure vind je een overzicht van onze kozijnproducten. Ontdek hoe wij kwaliteit en innovatie samenbrengen tot in elk detail.

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie juli 2026




1. Beleef HEBO

Uw partner voor kozijnen

Bij HEBO Kozijnen werken wij elke dag met veel plezier aan prefab houten én kunststof kozijnen, waarbij kwaliteit, precisie en vakwerk samenkomen. Voor zowel de zakelijke als de particuliere opdrachtgever leveren we een hoogwaardig prefab kozijnproduct: compleet afgewerkt en direct klaar voor montage op de bouwplaats. Engineering, productie en de afwerking: alles gebeurt in eigen huis. Bovendien zijn onze kozijnen voor elke bouwwijze geschikt, of worden op maat aangepast. Samen komen we tot de meest optimale kozijnoplossing. We denken mee én altijd een stap vooruit. Tot in de kleinste details.





“Onze uitgebreide showroom; de plek waar ons aanbod kozijnen, deuren en accessoires tot leven komt.”

Twents familiebedrijf, met altijd een scherpe blik op de toekomst.

Sinds 1980 produceren we prefab kozijnen. Als Twents familiebedrijf hebben we onze kennis doorgegeven van generatie op generatie. In combinatie met onze jarenlange ervaring verstaan we daardoor de kunst van modern vakmanschap. Met onze no-nonsense mentaliteit ontwikkelen we doordachte prefab kozijnsystemen, die met een oprechte liefde voor het vak worden geproduceerd.

Compleet kozijnproduct

We zijn niet alleen producent, maar vormen vooral een totaal-leverancier. Met een gevarieerd aanbod van diverse prefab houten- én kunststof kozijnsystemen, deuren, hang- en sluitwerk en geïntegreerde screens of rolluiken zijn we daarmee **uw partner voor kozijnen.**



Betrokken. Klantgericht. Innovatief.

Met de juiste kozijnen creëer je niet alleen een mooie aanblik, maar ook een comfortabel en energiezuinig thuis. We helpen je graag om een woning een karakter te geven dat écht bij je past. Dankzij onze flexibele maatvoeringen stemmen we het ontwerp volledig af op jouw project. En daarmee passen de kozijnen perfect bij de specifieke situatie van elke woning.

Door oog te hebben voor nieuwe toepassingen in ons vakgebied, blijven we onze kozijnproducten en werkwijze continu optimaliseren. Zo zijn er ook vaak ideeën en intelligente oplossingen waar je misschien zelf nog niet aan had gedacht. Op deze manier creëren we samen een resultaat dat klopt.

Je bent van harte welkom om al onze mogelijkheden in onze showroom te bekijken. Want in een huiselijke ambiance staan onze collega's voor je klaar om alles te vertellen over de aanwezige opstellingen. Een fijne manier die je helpt in het uiteindelijke koopbesluit.

Kom langs en laat je inspireren!



Productie houten kozijnen



Productie kunststof kozijnen

Onze locaties

In Hengevelde vind je onze twee geavanceerde productielocaties waar zowel onze prefab houten als kunststof kozijnen geproduceerd worden. Met high-end technologie, vakmanschap en innovatie werken we elke dag aan duurzame kozijnoplossingen. Maar we bieden op onze locaties meer; ook een showroom, een techniekplein voor vakprofessionals en een beleveniscentrum met bioscoop. We laten je onze kozijnen écht zien, ervaren en beleven!



2. Onze prefab kozijnsystemen

Iedere woning is uniek. Onze prefab houten en kunststof kozijnsystemen geven keuzevrijheid en verrassend veel mogelijkheden. Zo brengt hout klassieke warmte en sfeer, terwijl kunststof staat voor gemak, duurzaamheid en minimaal onderhoud. Bij HEBO bieden we beide materialen en de mogelijkheid om ze te combineren: dát maakt ons aanbod onderscheidend.

Hout en kunststof kunnen naast elkaar bestaan. Zoals een houten voordeur in combinatie met kunststof raamkozijnen; sfeervol en efficiënt. Bovendien kun je variëren in kleur, stijl, accessoires en beslag. Zo creëer je eenvoudig de ideale kozijnsamenstelling. Dat is voor ons de kunst van het combineren.

Duurzame kozijnsystemen van hout en kunststof gecombineerd. Een slimme mix van traditioneel vakmanschap en moderne technologie.



HEBO kozijnsystemen

Kozijntechniek draait om maatwerk, precisie en oog voor detail. Dankzij ons geavanceerde machinepark vervaardigen we verschillende hoogwaardige kozijnoplossingen, deuren en hefschuifpuien. Geschikt voor diverse woningstijlen; lekker eigentijds, stijlvol klassiek of juist sfeervol landelijk. Onze houten kozijnen zijn beschikbaar in de systemen 90, 114 en 140 en voldoen aan de huidige eisen zoals het Inbraakwerendheidsklasse 2.



Raamkozijnen
vanaf pagina 54



Deurkozijnen
vanaf pagina 58



Schuifpuien
vanaf pagina 120



3. HEBO impressies

Gerealiseerde projecten

Inmiddels zijn we een vertrouwde fabrikant van prefab kunststof en houten kozijnen voor verschillende nieuwbouwprojecten. Samen met onze bouwpartners hebben we door de jaren heen aan veel mooie projecten gewerkt. Hiermee hebben we een waardevol fundament opgebouwd.

Of het nu gaat om projectmatige woningen of een strak eigentijds ontwerp: we vinden voor elk project een kozijnoplossing die goed aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. We geven graag een indruk van onze mogelijkheden. Laat je inspireren!







































4. Raamkozijnen van HEBO

Raamkozijnen geven een woning nét dat beetje extra karakter. Het is een bepalende factor in de uitstraling van de gevel. Daarom bieden we een grote variatie in stijl, kleur en materialen, afgestemd op bouwstijl en persoonlijke smaak. We denken graag met je mee om kozijnen te kiezen die hier goed op aansluiten. Kortom: met onze kozijnen kies je niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor duurzaamheid en een strakke afwerking.



Raamkozijnen in hout of kunststof

Wij produceren kozijnen in diverse vormen, materialen en kleuren; passend bij elk type woning. Voor onze houten kozijnen kun je kiezen uit de systemen 90 en 114. Deze nummers geven de dikte van het kozijnprofiel aan: hoe hoger het getal, hoe hoger de isolatiewaarde is. Zo is er altijd een passend profiel dat ook aansluit bij je isolatie-eisen.

Goed om te weten: onze houten kozijnen bieden standaard een goede isolatiewaarde en voldoen aan het inbraakwerendheidsklasse 2. En sinds 2020 zijn al onze HEBO kozijnsystemen optioneel ook mogelijk als THERMO kozijnen; dat zorgt voor een verbeterde isolatie en meer comfort in je woning.



Dichte stand

Valstand

Draaistand

Het draaikiepraam

Het toppunt van gebruiksgemak

Draaikiepramen bieden vele voordelen en zijn het toppunt van gebruiksgemak. Van binnenuit kun je de binnen- en buitenzijde van de ramen gemakkelijk schoonmaken. Ook zorgt de kiepstand voor een optimale ventilatiemogelijkheid. Het draaikiepraam heeft twee mogelijkheden om te ventileren, namelijk de val- en draaistand.

Scharniersysteem

Onze draaikiepramen zijn standaard voorzien van scharnieren in het zicht. Optioneel is het mogelijk deze te laten wegwerken, het zogenaamde verdeckte beslag. Op deze manier zien de kozijnen er nog fraaier uit.



Amsterdams raamkozijn

5. Deurkozijnen Blikvangers van jouw woning

Deurkozijnen zijn niet alleen maar functioneel; ze vormen een visueel element dat de uitstraling van je woning versterkt. De juiste combinatie van stijl, vormgeving, materiaal én afwerking maakt het verschil. Wij bieden een breed aanbod deurkozijnen in zowel hout als kunststof, niet alleen geschikt voor voordeuren, maar ook voor bijvoorbeeld achter- en tuindeuren.

Onze deurkozijnen worden prefab geleverd als compleet kozijnsysteem, inclusief onderdorpel en bijpassende accessoires. Deze unieke aanpak zorgt niet alleen voor een efficiënte montage op de bouwlocatie, maar draagt ook bij aan een hoogwaardig en strak eindresultaat.



Houten voordeurkozijnen


Het produceren van onze houten deuren doen we volledig in eigen huis met behulp van ons moderne machinepark. Onze deurkozijnen worden vervaardigd uit duurzaam hardhout en standaard uitgevoerd met een robuuste onderdorpel voor extra stabiliteit en een lange levensduur.

De deuren zijn leverbaar in een dikte van 68 millimeter en 78 millimeter en opgebouwd uit hoogwaardige materialen. De buitenzijde bestaat uit kwalitatief plaatmateriaal dat bestand is tegen weersinvloeden. Aan de binnenzijde is de deur voorzien van een aluminium inlegpaneel en verstevigingsstaal, waardoor vormverlies effectief wordt voorkomen.

Voor een duurzame constructie, monteren wij standaard vier stevige scharnieren. Daarnaast zijn onze deuren uitgevoerd met een dubbele sponning, wat zorgt voor een uitstekende luchtdichtheid en extra wooncomfort.

Doorsnede HEBO voordeuren

Het hart van onze deur wordt gevormd door een optimale isolatie, die zorgt voor uitstekende thermische prestaties en comfort. Voor de juiste veiligheid zijn alle HEBO-deuren standaard uitgerust met een driepuntsluiting. Dit verhoogt niet alleen de inbraakwerendheid, maar draagt ook bij aan de vormvastheid van de deur.





HS 102 - 258 - B554



HS 113 - 1116 - B318



HS 116 - B318



HS 136 - B554



HS 140 - B554



HS 141 - B382



HS 123 - B538



HS 124 - B486



HS 134 - B494




HS 145 - B554



HS 147 - B382



HS 163 - B456



HS 174 - B486



HS 186 - B318



HS 230 - B554



HS 237 - B456



HS 238 - B456



HS 241 - B318



HS 231 - B554



HS 235 - B382



HS 236 - B554



HS 545 - B382



HS 553 - B318



HF 140 - B456



HF 211 - B382



HF 212 - B382



HF 234 - B382



HF 241 - B456



HF 335 - B382



HF 228 - B456



HF 230 - B382



HF 231 - B382



HF 311 - B382



HF 336 - B382



HN 242 - B382



HN 299 - B484



HN 300 - B484



HN 330 - B456



HN 949 - B468



HN 241 - B456





HV 138 - B318



HV 140 - B382



HV 521 - B696



HV 525 - B696



HV 526 - B640



HV 536 - B394



HV 522 - B640



HV 523 - B640



HV 524 - B382



HV 541 - B692



HV 542 - B692



HV 622 - B484



HV 632 - B639



HV 667 - B697



HV 668 - B580



HV 772 - B692



HV 777 - B697



HV 782 - B318



HV 672 - B692



HV 720 - B382



HV 729 - B488



HV 783 - B696



HV 784 - B484



HX 525 - B456



HX 536 - B394



HX 541 - B640



HX 783 - B639



HX 784 - B382



INDI 02 - B639



HX 521 - B456



HX 816 - B694



HX 782 - B394



INDI 04 - B639



INDI 05 - B456



INDI 01 - B640



MOD 02 - B318



MOD 04 - B641



MOD 05 - B318



HN 911 - B484 - Art Deco



HN 912 - B382 - Universeel



HN 932 - B456 - Universeel



HN 908 - B484 - Art Tendu



HN 909 - B484 - Art Ellegance



HN 910 - B456 - Art Nouveau



HN 935 - B456 - Roos




HN 950 - B468 - Art La Serreé



Ontdek de CE deuren

Innovatie uit eigen huis! Met onze CE deuren combineren we onderhoudsgemak met een warme, visuele houtlook. Deze deuren zijn voorzien van een stijlvolle houtnerfstructuur aan de buitenzijde die zorgt voor een natuurlijke uitstraling, zonder het gebruik van echt hout. We kiezen voor een hoogwaardige kunststof CE paneel die niet geschilderd of gelakt hoeft te worden. Dat maakt de deur bijzonder onderhoudsvriendelijk en duurzaam in gebruik.

Deze deuren zijn geschikt voor zowel houten als kunststof kozijnen. Bij houten kozijnen wordt de binnenzijde uitgevoerd als een vlak houten paneel met dezelfde belijning als de buitenzijde, gespoten in een dekkende kleur. Bij kunststof kozijnen bestaat de binnenzijde uit een terugliggend inlegpaneel in de kleur van het kozijn. Hierdoor sluit de deur altijd mooi aan bij de uitstraling van het kozijn en het geheel van de woning.



00 Eiche Natur **01** Eiche Dunkel **02** Anteak **03** Irish Oak **05** Eiche Braun **06** Winchester **07** Monument Oak **08** Turner Oak **09** RAL kleuren

(alleen mogelijk in kunststof)
RAL kleuren: pagina 135



CE 201V Eiche Dunkel - B692



CE 203H Irish Oak - B640



CE 203V Irish Oak - B690



CE 205V Eiche Braun - B641



CE 206H Winchester - B670



CE 207H Monument Oak - B690



CE 207V Monument Oak - B640



CE 208V Turner Oak - B694



CE 210V Eiche Natur - B697



CE 211V Eiche Dunkel - B640



CE 213H Irish Oak - B697



CE 213V Irish Oak - B670



CE 216H Winchester - B692



CE 218H Turner Oak - B671




CE 218V Turner Oak - B640



CE 230H Eiche Natur- B641



CE 231H Eiche Dunkel - B696



CE 237H Monument Oak- B640



CE 301V Eiche Dunkel - B641



CE 305V Eiche Braun - B694



CE 306V Winchester - B639



CE 402V AnteaK - B641



CE 406V Winchester - B694



CE 407V Monument Oak - B639



CE 308V Turner Oak - B640



CE 400V Eiche Natur - B670



CE 401V Eiche Dunkel - B690



CE 501H Eiche Dunkel - B670



CE 506H Winchester - B645



CE 508H Turner Oak - B639



CEK 209H RAL 7021 - B488



CEK 209V RAL 6009 - B376



CEK 219H RAL 7023 - B641



CEK 219V RAL 8022 - B645



CEK 239H RAL 7039 - B646



CEK 309V RAL 7012 - B640




Kunststof voordeur


Onze kunststof deuren zijn opgebouwd uit een solide, isolerend kamerprofiel en combineren duurzaamheid, comfort en veiligheid. Voor extra stabiliteit en een lange levensduur zijn de deuren standaard voorzien van een glasvezelversterkte onderdorpel. Standaard worden onze deuren geleverd met de B318 deurkruk. Daarnaast is het mogelijk om de deur uit te voeren met een brievenbus.

Voor een optimale luchtdichtheid zijn onze kunststof deuren uitgerust met een drievoudige dichting. Dit zorgt voor uitstekende isolerende eigenschappen en draagt bij aan een comfortabel binnenklimaat. Dankzij de royale deurdikte van ruim 83 millimeter worden de deuren altijd afgehangen aan vier scharnierpunten, waardoor de deur in de juiste positie blijft.

Doorsnede HEBO voordeuren

De kunststof deuren zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en varianten. Aan de binnenzijde zijn onze deuren voorzien van een hoogwaardige isolatie en een twee millimeter dikke, stalen versteviging. Dit zorgt voor een extra stevigheid en vormvastheid. Voordeuren met glasstrook van HEBO worden standaard uitgevoerd met triple glas voor maximale thermische isolatie en een goede geluidsdemping.





KS 101 - B318



KS 120 - B580



KS 121 - B318



KS 126 - B318



KS 127 - B647



KS 128 - B671



KS 121 - B672
(Optie brievenbus)



KS 122 - B672



KS 123 - B554



KS 124 - B370
(Optie brievenbus)



KS 129 - B648



KS 131 - B648



KS 132 - B647



KS 133 - B580



KS 134 - B672



KS 135 - B376



KS 141 - B580



KS 146 - B318



KS 147 - B554



KS 136 - B671



KS 137 - B648



KS 139 - B554
(Optie brievenbus)



KS 171 - B648



KS 176 - B672



KS 180 - B692



KS 181 - B648



KS 183 - B648



KS 313 - B580
(Optie brievenbus)



KS 314 - B580



KS 315 - B318



KS 235 - B648



KS 310 - B318



KS 311 - B376
(Optie brievenbus)



KS 332 - B318



KE 120 - B640
(Optie brievenbus)



KE 121 - B641



KE 122 - B672



KE 123 - B554



KE 124 - B580
(Optie brievenbus)



KE 129 - B670



KE 131 - B646



KE 132 - B641



KE 126 - B318



KE 127 - B640



KE 128 - B694



KE 133 - B580



KE 134 - B318



KE 135 - B376



KE 136 - B692



KE 137 - B639



KE 138 - B318



KE 180 - B641



KE 181 - B690



KE 183 - B639



KE 139 - B554
(Optie brievenbus)



KE 171 - B646



KE 176 - B697



KE 241 - B318



KE 343 - B580



KE 344 - B318



KE 345 - B696



KE 346 - B318



KE 959 - B318 - Arista



Achterdeuren in hout

Ook de achterdeur verdient aandacht. Het is vaak een doorgang die dagelijks gebruikt wordt en moet dus niet alleen praktisch zijn, maar ook passen bij de stijl van jouw woning.

Bij HEBO bieden we een breed assortiment achterdeuren die goed aansluiten op je kozijnsysteem. Je kunt kiezen uit verschillende stijlen, afwerkingen en accessoires, zodat de deur mooi past bij de rest van jouw woning.





HSA 102-258 - B319



HSA 103-384 - B319



HSA 104-510 - B319



HSA 111-616 - B563



HSA 111-716 - B563



HSA 111-816 - B319

De achterdeuren die hier staan afgebeeld, zijn tevens allemaal mogelijk als dubbele tuindeuren.

Je kunt kiezen uit meerdere borstweringhoogten.

Kijk voor tuindeuren verder op pagina 110.



HSA 112-916 - B581



HSA 112-1016 - B541



HSA 112-1116 - B319



HSA 121-616 - B563




HSA 121-716 - B319



HSA 121-816 - B319



HSA 181-616 - B581



HSA 181-716 - B581



HSA 181-916 - B581



HSA 122-916 - B581



HSA 122-1016 - B541



HSA 122-1116 - B319



HSA 182-916 - B539



HSA 182-1016 - B319



HSA 182-1116 - B539



Kunststof achterdeuren

Onze kunststof achterdeuren combineren een strak design met een hoogwaardige duurzaamheid. Onderhoudsvriendelijk, goed geïsoleerd en perfect passend bij het door jouw uitgekozen kozijnsysteem.



KSA 101 - B319



KSA 110 - B581



KSA 111 - B541



KSA 120 - B319



KSA 182 - B377

Tuindeursystemen in hout

Onze tuindeuren zijn van een hoogwaardige kwaliteit en hebben, net als de achterdeuren, een robuuste dikte van 68 of 78 millimeter dik. Standaard worden onze tuindeuren geleverd met isolatieglas voor een optimaal warmtebehoud. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, zoals veiligheidsglas en roeden voor maatwerk.



HT 102 - B319



HT 121-616 - B545



Tuindeursystemen in kunststof

Onze tuindeuren zijn ook leverbaar in kunststof; onderhoudsvriendelijk en duurzaam. We bieden verschillende mogelijkheden in kleur, structuur en glasopties, zodat ze toepasbaar zijn binnen elke woningstijl.



KT 101 - B319

Binnen ontmoet buiten!

Genieten van natuurlijk licht, ruimte en frisse lucht; onze tuindeuren zijn de ideale oplossing om een passende verbinding met buiten te creëren.



KT 102 - B319



KT 103 - B319

Garage- deursystemen

Net als alle andere deuren zijn ook garagedeuren een blikvanger van je woning. Verkrijgbaar in zowel hout en kunststof. De verschillende stijlen en bijbehorende accessoires geven een ruime keuzevrijheid en zorgen voor een goede samenhang met bijvoorbeeld de voordeur. De houten garagedeuren zijn uitvoerbaar in een V of U groef.

Slim ontworpen

Al onze garagedeuren zijn uitgevoerd met een driepuntssluiting (inbraakpreventie), een stalen kern aan de sluitzijde, instelbare scharnieren en een zwarte glasvezelversterkte onderdorpel. Bij deze dorpel is de opstap zo laag mogelijk en speelt daarmee in op de laatst gestelde eisen uit het bouwbesluit. De ruime keuze in hang- en sluitwerk maken je garagedeuren bovendien compleet.



HGS 10 - B319



HGS 11 - B319



HGS 12 - B319



HGS 13 - B581




HGS 20 - B319



HGX 15 - B539



HGX 25 - B539



HGV 15 - B319



HGV 17 - B319



HGX 41- B319



HGX 50 - B319



HGV 18 - B319



HGV 25 - B581



HGX 52 - B319



HGV 41 - B539



HGV 50 - B319



HGV 52 - B539



HGV 70 - B319



KGS 110 - B319



KGS 120 - B581



HGV 75 - B581



HGN 21 - B539



KGS 141 - B319



HGF 20 - B319



HGF 60 - B319

De perfecte entree voor jouw garage!

Met een kunststof garagedeur kies je voor comfort, veiligheid en een verzorgde uitstraling. Duurzaam, onderhoudsarm en volledig af te stemmen op de stijl van jouw woning.

6. Hefschuifpuien: licht, ruimte en gemak.

Met onze hefschuifpui haal je een stijlvolle en praktische oplossing in huis die binnen en buiten op een mooie manier met elkaar verbindt. Door het grote glasoppervlak geniet je van veel natuurlijk licht en een ruimtelijk gevoel in je woning. Dankzij het slimme hef- en schuifstelsel zijn de deuren eenvoudig te bedienen. Onze hefschuifpuien zijn verkrijgbaar in diverse materialen, kleuren en afwerkingen, zodat je altijd een uitvoering vindt die past bij je huis. Zo creëer je een lichte, open leefruimte met comfort én gebruiksgemak.

Maatwerk hefschuifpuien in kunststof of hout

Onze hefschuifpuien zijn speciaal gemaakt voor nieuwbouw en combineren gebruiksgemak met een goede isolatie. Zo kun je kiezen voor een houten dorpel of een zogenoemde glasvezelversterkte onderdorpel. Deze zorgt voor een kleine opstap, wat het makkelijker maakt om naar buiten te gaan. Bovendien voldoet deze aan de nieuwste regels van het Bouwbesluit.

Het schuifstelsel werkt bovendien eenvoudig: door aan de hendel te draaien, wordt de deur geheven. Zo schuift het systeem soepel en zonder geluid open en dicht. Wanneer je de deur sluit, zorgen drie stevige metalen pinnen ervoor dat de deur goed op slot zit en veilig is tegen inbraak. Ook voorkomt deze sluiting dat er tocht binnenkomt. Dit voldoet aan de veiligheidseisen van NEN 5096.



Hefschuifpuien
kunststof 2-delig



Hefschuifpuien kunststof 4-delig

Hefschuifpuien
hout 2-delig




2-delige hefschuifpui
met variatieroeden

Onze deuren zijn standaard 56 millimeter
dik, maar we hebben ook dikkere deuren
van 68 millimeter. Deze deuren zijn extra
stevig en geschikt voor veiligheidsglas,
zodat je deur nog beter beschermt is tegen
inbraak, volgens de regels van NEN 3569.

2-delige hefschuifpui
in basis uitvoering


Een tweedelige
hefschuifpui
kenmerkt zich door
één vaste en één
schuivende deur.
Deze hefschuifpui
geldt als een prima
alternatief voor
openslaande
tuindeuren.

Modellenoverzicht 2-delige
houten hefschuifpuien




Hefschuifpuien
hout 3-delig

HEBO hefschuifpuien combineren
een strak en stijlvol design met
gebruiksgemak. Dankzij een stevige
bouwkwiteit ben je verzekerd van
een duurzaam product, terwijl de
handige accessoires het dagelijkse
gebruik extra comfortabel maken.



Modellenoverzicht 3-delige
houten hefschuifpuien



3-delige hefschuifpui
met twee achter
elkaar schuivende
deuren.

Bij deze constructie
is nagenoeg 2/3
gedeelte te openen.

Hefschuifpuien hout 4-delig




4-delige hefschuifpui

Door toepassing van een 4-delige hefschuifpui kun je een mooie grote doorgang krijgen, en doordat de deuren voor de andere delen schuiven, heb je geen ruimteverlies op je terras.

Je kunt met een hefschuifpui natuurlijk ook ventileren, door de deur vast te zetten op iedere gewenste stand. Voor vrijwel iedere pui is er een horsysteem leverbaar.

Modellenoverzicht 4-delige houten hefschuifpuien





7. Deurkozijn accessoires

Onze deuren kunnen worden uitgevoerd met diverse accessoires, zoals een deurdemper of een afwaterprofiel. Zo kies je eenvoudig de uitvoering die het beste aansluit bij jouw wensen en toepassing.

Afwaterprofiel buitendraaiende deur

Omdat onze deuren een dikte hebben van 68 of 78 millimeter passen wij opdekdeuren toe.

Standaard wordt er aan de buitenzijde een aluminium afwaterprofiel boven de deur geplaatst. Optioneel kunnen wij dit profiel in hout uitvoeren. Niet mogelijk bij deuren met een bovenlicht, getoogde deuren of bij een DucoTop rooster.



Standaard aluminium afwateringsprofiel



Optioneel houten afwateringsprofiel

Deurdempers

Door bijvoorbeeld de wind kunnen deuren te ver openslaan of plotseling dichtslaan. Om dit te voorkomen zijn er deurdempers leverbaar. Het is een praktische accessoire op de garagedeuren en op alle naar buiten draaiende deuren.





Ornamenten van HEBO

Met onze nostalgische deuren breng je de charme en warmte van klassieke stijlen in jouw woning. We bieden diverse modellen met sierlijke ornamenten die zorgen voor een karakteristieke uitstraling. Bovendien kijken we ook naar gebruiksgemak: daarom zijn bijna al onze ornamenten uitgerust met een draairaam, zodat schoonmaken en ventileren eenvoudig is. Daarnaast leveren we de ramen van de deuren standaard met hoogwaardig isolatieglas. Dit zorgt voor een comfortabel binnenklimaat én draagt bij aan een energiezuinige woning.



HN911 - B484 / B247
Brede ruit



Brede ruit
536 x 976 mm



Art Elegance
338 x 886 mm



Art deco
536 x 976 mm



Universeel
277 x 1077 mm



Roos
277 x 1077 mm



Art Nouveau
536 x 1144 mm



Art Tendu
314 x 783 mm

Niet afsluitbare raamboompjes zijn specifiek voor de binnenzijde van een draairaam in een deur, dus ongeschikt voor draaikiepramen.



B246



B247



B249

8. Accessoires HEBO systemen

Bij HEBO vind je een uitgebreid aanbod accessoires die je kozijnen en deuren compleet maken. Denk aan horren die effectief insecten buiten houden, screens die zorgen voor schaduw en warmtewering en roosters die zorgen voor een goede ventilatie zonder inbraakrisico. Daarnaast bieden we (rol)luiken voor extra isolatie, privacy en de bescherming tegen weersinvloeden. Ook op het gebied van domotica zijn er slimme oplossingen waarmee je bijvoorbeeld het gebruik van je zonwering nog eenvoudiger en comfortabeler maakt.

Met deze accessoires haal je niet alleen meer uit je kozijnen, maar verhoog je ook het wooncomfort en de veiligheid van je woning.





Kies voor kleur!

Hebo biedt een uitgebreid kleurenpalet voor zowel houten als kunststof kozijnen. Houten kozijnen kunnen worden uitgevoerd in vrijwel alle RAL-kleuren, waardoor er altijd een passende kleur beschikbaar is. Kunststof kozijnen zijn leverbaar in de kleuren die hiernaast zijn weergegeven.

Kleuren Kunststof kozijnen

Hiernaast de twee basiskleuren, waarin de binnenzijde van de kozijnen standaard is uitgevoerd*.

*met uitzondering van acryl.

Hiernaast staat het volledige kleurenpalet zoals wij dat aanbieden voor onze kunststof kozijnen hout-nerfstructuur. Moderne en klassieke kleuren, passend bij jouw woning.

De stalen kunnen door het drukwerk afwijken van de werkelijkheid.

Kleuren zijn aan mode en trends onderhevig. We proberen hierin altijd up-to-date te blijven. Dit betekent dat er soms kleuren worden toegevoegd en anderen verdwijnen.

Crème (glad)	Wit (glad)				
Basalt grijs (nerf)* RAL 7012	Dennengroen (nerf) RAL 6009	Zilvergrijs (nerf) RAL 7001	Zuiverwit (nerf)	Wijnrood (nerf)* RAL 3005	Staalblauw (nerf) RAL 5011
Antracietgrijs (nerf) RAL 7016	Chocoladebruin (nerf)*	Betongrijs (nerf)* RAL 7023	Kwartsgrijs (nerf)* RAL 7039	Zwartbruin (nerf)* RAL 8022	Mosgroen (nerf)* RAL 6005
Monumenten groen (nerf)*	Lichtgrijs (nerf)* RAL 7035	Crémewit (nerf)	Zwartgrijs (nerf) RAL 7021	Bruinrood (nerf)* RAL 3011	

Houtkleuren

Naast effen kleuren, biedt HEBO je de keuze uit diverse houtkleurige structuren voor jouw kunststof kozijn.

Licht Eiken	Moeras Eiken	Anteak	Rustiek Eiken

Acrylkleur

Bouw je een moderne strakke woning? Misschien is dan de acrylkleur een optie. acrylkleur bestaat uit een PMMA-toplaag, wat inhoudt dat een extra harde kunststof coating is aangebracht over het basis PVC-profiel. Hiermee krijg je een modern design. Hiernaast zie je de standaard acrylkleuren.

Ombergrijs Acryl 7022	Antracietgrijs Acryl 7016	Agaatgrijs Acryl 7038	Kwartsgrijs Acryl 7039	Venstergrijs Acryl 7040	Diepzwart Acryl 9005

*Acryl is alleen mogelijk op basis van zuiver wit. Wel is acryl te combineren met een houtnerfstructuur aan de binnenzijde.

Luiken in hout of aluminium

De kunst van het combineren. Dat kan ook heel goed bij onze luiken, want deze zijn leverbaar in diverse kleuren en maten. Of zelfs mét of juist zonder hang- en sluitwerk. Passend bij elke stijl en persoonlijke smaak. Een sfeervolle toevoeging, met een knipoog naar vroeger.

Een voorbeeld? Kies voor aluminium luiken in combinatie met onze kunststof kozijnen. Materiaal dat niet alleen duurzaam is, maar ook licht in gewicht. De lamellen van de louvere-variant zijn bovendien zelfs kantelbaar in verschillende standen. Zowel functioneel als karakteristiek!



Houten luik -
Vlak paneel



Houten luik -
Bossing paneel robuust



Houten luik -
Bossing paneel



Houten luik -
Bossing rabat



Houten luik -
Staand rabat



Houten luik -
Louvre



Houten luik -
Rustiek met kraal

Luik beslag op hout

Zwarte raamuitzetter voor het openzetten en vastzetten van ramen of luiken in verschillende standen. Praktisch in gebruik en voorkomt dat het luik dichtklapt door wind.

Gemaakt van stevig metaal en geschikt voor montage op hout. Strakke uitstraling, past zowel bij moderne als meer klassieke toepassingen.



Luik beslag op hout



Ridderkopje



Alu luik -
Vlak paneel



Alu luik -
Staand rabat



Alu luik -
Liggend rabat



Alu luik -
Louvre



Alu luik -
Louvre vario
Bedienbaar




Accessoires screens

Een goede zonwering is onmisbaar bij zonnig weer. Onze geïntegreerde zip-screens zijn een waardevolle accessoire die een optimale zonwering combineren met het zicht op buiten. Met screens creëer je niet alleen privacy, maar weer je ook de zon als het even te warm wordt. Ook hierin is er een grote variatie aan kleuren en uitvoeringen. Voorzien van een zogenoemde zip-sluiting voor een soepele en stabiele sluiting. Bekijk onze uitgebreide collectie in onze showroom in Hengevelde!


Onze screens zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoeringen. De screenbakken aan de binnenzijde zijn leverbaar in de kleuren zwartbruin, kwartsgrijs, zwartgrijs, antracietgrijs, zuiverwit en zwart.

Volledig weggewerkt


Onze zip-screens zijn doorzichtig als je naar de lichtbron kijkt. Daardoor kun je overdag naar buiten kijken, terwijl naar binnen kijken minder goed kan. Wanneer je de screens niet gebruikt, zijn deze volledig onzichtbaar boven in je kozijn weggewerkt.




SC0202*
White




SC3030*
Charcoal




SC0207*
White - pearl



SC0707*
Pearl - Pearl




CSC3301*
Oyster Shell




SC0101*
Grey - Grey




SC3006
Charcoal - Bronze




MSC6060
Pure Black



CSC3333
Sandstone



SC0130*
Grey - Charcoal




SC0606
Bronze


Accessoires rolluiken

Onze geïntegreerde rolluiken zorgen een optimale zonwering, meer privacy en verduistering. Ook verhogen ze het comfort en de veiligheid in huis. Het aluminium lamellenveld is bovendien solide en geïsoleerd, waardoor onze rolluiken ook voor een betere isolatie zorgen. In onze showroom kunnen we je uitgebreid adviseren over de ruime keuze in kleuren.

Onze rolluiken zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoeringen. De rolluikbakken aan de binnenzijde zijn leverbaar in de kleuren zwartbruin, kwartsgrijs, zwartgrijs, antracietgrijs, zuiverwit en zwart.



Kleur 09
Antrachiet



Kleur 21
Zuiverwit




Kleur 20
Naturel Aluminium




Kleur 18
Achaatgrijs




Kleur 33
Kwartsgrijs





Kleur 44
Zwart -
Onderlat zwart



Kleur 22
Bruin - Onderlat zwart



Kleur 83
Grafietgrijs -
Onderlat zwart




Betrouwbare begrenzing voor je rolluik

Onze rolluiken zijn voorzien van een begrenzingsdop op het pantser. Deze slimme voorziening voorkomt dat het pantser blijft doordraaien en zorgt zo voor een gecontroleerde, veilige werking van het rolluik.


Accessoires roeden

Roeden geven je kozijnen een karakteristieke en stijlvolle uitstraling. Ze zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, zoals glasdelende roeden en roeden die tussen het glas worden geplaatst. Met deze opties creëer je een unieke identiteit voor jouw woning.


ROEDEN HOUT




Type A32




Type A57




Type A75




Type B*




Type C*




Type D* / **



Type H



Type A32 icm X24



Type A + Z (triplo)


* Tevens mogelijk met Type X24

** Niet mogelijk in combinatie met een hefschuifpui


ROEDEN KUNSTSTOF




Type K28




Type K38




Type K48



Type K28 icm X20



Type K38 icm X30



Type K + Z (triplo)

Opplakroeden bij kunststof kozijnen uitsluitend mogelijk bij lichte kleuren.
Donkere kleuren ALU roeden.

ROEDEN ICM GLAS



Roeden in glas




Roeden op glas

ROEDEN TUSSEN GLAS



Type E18



Type E26



Type E45



Type L



Type P

Roeden A t/m D

Onze rustieke roeden (type A t/m D) sluiten dankzij hun slanke vormgeving heel mooi aan bij een authentieke en nostalgische stijl. Op deze manier combineer je traditionele charme met het moderne vakmanschap van nu.

Accessoires ventilatieroosters

Woningen worden steeds beter geïsoleerd en daardoor is het belangrijk om een goede ventilatie toe te passen. De meest comfortabele manier is dan nog altijd een natuurlijke ventilatie. We kunnen roosters toepassen die in het glas worden verwerkt of boven het kozijn worden geïntegreerd.

De roosters zijn leverbaar in kleuren: Crème, wit, antraciet en aluminium. Voor een meerprijs zijn ze in bi-colour kleuren beschikbaar.



Ducoflat 12 ZR



Ducoflat 12 ZR



Ducoklep 15 ZR



Ducoklep 15 ZR



Ducotop 50 ZR



Ducotop 50 ZR



Ducoline 10/17/23 ZR



Ducoline 10/17/23 ZR



Binnenafwerking ducotop 50 ZR

Accessoires Horren

Met onze **inzethorren** heb je geen last meer van insecten, terwijl het mogelijk blijft om het raam te draaien, te kiepen of te sluiten. De horren bestaan uit een solide aluminium frame, met hierin het horrengaas gespannen. De horren zijn eenvoudig in de kozijnspinning te plaatsen of te verwijderen. Onze horren worden uitsluitend geleverd in combinatie met een kozijnbestelling.

De **plisséhordeur** is een compact hor-systeem, vaak mogelijk aan de buitenzijde van de hefschuifpuien. Deze horren zijn maximaal 1.800 millimeter breed.

Inzethor

Met de inzethorren van HEBO heb je geen last meer van vervelende insecten, terwijl het mogelijk blijft om het raam te draaien, te kiepen of te sluiten. De horren bestaan uit een solide aluminium frame, met hierin het horrengaas gespannen. De horren zijn in een handomdraai in de kozijnspinning te plaatsen of te verwijderen.

HEBO horren worden uitsluitend geleverd in combinatie met een kozijnbestelling.

*De inzethorren zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:
RAL 9010, 7021, 7016, 7039.*

*De plisséhorren zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:
RAL 9001, 9010, 9016, 7016, 5011, 9005, 7021, 7039.*



Plisséhordeur










De plisséhordeur is een compact hor-systeem. Dit systeem is veelal mogelijk aan de buitenzijde van de hefschuifpuien. Plisséhorren zijn maximaal 1.800 millimeter breed.




Accessoires Beglazing

Niet alleen kleur beïnvloedt de uitstraling van jouw kozijn. Zeker ook de keuze van het glas draagt bij aan een stijlvolle uitstraling. HEBO biedt een ruim assortiment gefigureerd glas.

Je ziet hier slechts een greep uit ons aanbod. Gefigureerd glas wordt geleverd als HR++ glas, dus het blijft zijn isolerende waarde behouden.

		
Canalee mat blank	Eisblumen	Master carre blank
		
Brute draadglas	Byzantijs fijn blank	Byzantijs grof blank
		
Chinchilla blank	Delta blank	Delta mat blank
		
Gothic blank	Guss_antiek	Kathedraal fijn blank
		
Matglas blank	Moth blank	Niagra blank
		
Satinato blank	Silk blank	Silvite blank
		
Pave blank	Punto blank	
		
Spiegel draadglas	Uadi blank	


Voor een optimale beglazing past HEBO HR++ glas toe. Ook veiligheidsglas, inbraakwerend glas en zonwerend glas behoren tot de mogelijkheden.



HR++ glas

Voor een optimale beglazing past HEBO HR++ glas toe. Ook veiligheidsglas, inbraakwerend glas en zonwerend glas behoren tot de mogelijkheden.

Het minimale energieverlies door de lage U-waarde en het hoge rendement door de binnenvallende zonnestralen zorgen voor een bijzonder positieve energiebalans. Dit glas is optisch neutraal, dus kleurverschillen kennen we niet.




Inbraakwerend/ veiligheids glas

Als veiligheid voor jou een hoge prioriteit heeft, terwijl je niet wilt afzien van de voordelen van een moderne isolerende beglazing, dan is inbraakwerende beglazing voor jou de beste keuze. Je kunt ook veiligheidsglas toepassen als je moet voldoen aan de NEN 3569.



Geluidswerend glas

Lawaaï is meer dan alleen hinderlijk. De moderne geluidswerende beglazing werkt als een muur tegen het geluid, zo keert de rust terug in jouw woning. Naast geluidswering beschikt de isolerende beglazing over een goede luchtdoorlaatbaarheid en warmte-isolatie. Vraag bij HEBO de door jouw gewenste dB-waarde aan voor je glas.




Zonwerend glas

Moderne zonwerende ruiten voorkomen dat het in de zomer binnen veel te warm wordt. Zonwerend glas zorgt door zijn uitstekende eigenschappen, gedurende het gehele jaar, voor een aangenaam binnenklimaat. In zonwerend glas zijn meerdere types verkrijgbaar, van kleur neutraal tot ruiten die sterke optische accenten plaatsen.


3-Voudig glas

Drievoudige beglazing is het innovatieve glas om woningen nog beter te kunnen isoleren. Dit type glaswerk wint extra energie door warmte afkomstig van binnenvallende zonnestralen langer vast te houden. Dit type glaswerk bereikt een hogere isolatienorm, bespaart aanzienlijk in je energiekosten en verhoogt je wooncomfort.




Glas-in-lood van HEBO

Glas in lood wordt geplaatst tussen het dubbele isolatieglas. Dit heeft grote voordelen zoals schoonmaken, isolatie, inbraakwerendheid en levensduur. Je ziet hier een ruime keuze in glas in lood. Zit je smaak hier niet tussen, dan kun je altijd je eigen glas in lood samenstellen in overleg met onze leverancier.



Asbreuk



Assink



Warmelo




Weldam




Vilsteren



Eerde




Landgraaf



Wilberts



Herinckhave



Singrave

Accessoires jaloezieën tussen glas

Andere accessoires zijn jaloezieën tussen het glas, leverbaar in diverse kleuren. De zonwering kan niet meer vies worden of beschadigen. De wind heeft geen vat op je zonwering. Ook in de badkamer creëer je een stukje privacy. Jaloezieën zijn dé oplossing wanneer binnen- of buitenzonwering niet mogelijk of wenselijk is. De bediening is door middel van een magneetoverbrenging op het glas, hierdoor is de ruit gesloten.

S157

S149

S125

S156

S142

S106

S155

S130

S102

Een praktische en stijlvolle optie is een jaloezie tussen het glas, verkrijgbaar in diverse kleuren. Deze onderhoudsvrije zonwering is volledig ingesloten tussen de glasbladen, waardoor vuil, stof en beschadigingen geen kans krijgen. Bovendien heeft wind geen invloed op het systeem, zodat de jaloezie jarenlang mooi en probleemloos blijft functioneren.

Dankzij de geïntegreerde jaloezie creëer je eenvoudig extra privacy, bijvoorbeeld in de badkamer of andere ruimtes waar inkijk ongewenst is.

Jaloezieën tussen het glas zijn een ideale oplossing wanneer binnen of buitenzonwering niet mogelijk of niet gewenst is.

De bediening verloopt via een magnetisch systeem aan de buitenzijde van het glas. Hierdoor blijft de isolerende beglazing volledig gesloten en profiteer je van een hygiënische, duurzame en onderhoudsarme oplossing.





Accessoires domotica & beveiliging





9. Raambeslag voor kozijnsystemen

Hang- en sluitwerk maken je ramen compleet, vandaar de ruime keuze.
Wij passen standaard de B114 toe.



B111
RVS look



B114
Blank
(standaard)



B118
Blank



B119
Zwart



B126
Wit



B130
Blank



B131
RVS look



B132
Zwart



B133
RVS



B134
Zwart



B137
RVS



B138
Zwart



B161
RVS



B163
RVS



B166
Zwart



B167
Zwart



B185
RVS



B186
Zwart



B279
RVS look



B284
Mat nikkel



B290
Zwart



Insteekgreep



B120
Blank



B123
Staal



B127
Zwart

10. Beslag hout- en kunststof deuren

Bij een mooie, zware kwaliteitsdeur hoort gelijkwaardig fraai deurbeslag. Het assortiment van HEBO is solide en voorzien van de laatste technische snufjes. En, niet onbelangrijk, met dit beslag is jouw woning tegen inbraak beveiligd.

Standaard wordt de voordeur voorzien van beslag met de code B318, de achterdeur B319, op de draaikiepramen B114 en op de hefschuifpui komt de B760. De overige beslagvarianten zijn tegen meerprijs leverbaar.

Onderhoud RVS deurbeslag

Bij RVS & Inox kan vliegroest optreden, dit is oppervlakteroest dat ontstaat door aangevoerde kleine (roest)deeltjes/stoffen uit de omgeving. Wij adviseren om het RVS & Inox beslag eens per 2 à 3 maanden in te spuiten met een RVS cleaner. Dit voorkomt vliegroest. Wanneer er vliegroest op het beslag zit is dit weg te poetsen.



Geschikt voor houten deuren



Geschikt voor kunststof deuren



B318
Blank
(standaard)

B319
Blank
(standaard)



B512
Blank

B513
Blank



B554
Blank

B555
Blank



B514
Blank

B514
Blank



B370
Zwart

B371
Zwart



B580
Zwart

B581
Zwart



B376
Zwart

B377
Zwart



B562
Zwart

B563
Zwart



B398
Zwart

B399
Zwart



B488
Zwart

B489
Zwart



B554
RVS

B541
RVS



B382
Inox

B383
Inox



B496
Getrommeld
messing

B497
Getrommeld
messing



B494
Inox

B495
Inox



B520
Gun metaal

B521
Gun metaal



B524
Getrommeld
messing

B525
Getrommeld
messing




B392
Gun metaal

B393
Gun metaal



B468
Zwart

B469
Zwart



B486
Inox

B487
Inox



B394
Zwart

B395
Zwart




B484
Inox

B485
Inox



B482
RVS

B483
RVS



B694 Zwart
1900 x Ø 30

B692 Zwart
1900 x Ø 40

B671 Zwart
1900 x Ø 30

B694 Zwart
1900 x Ø 30



B672 Zwart
600 x Ø 30

B696 Zwart
600 x Ø 30

B697 Zwart
600 x Ø 30



B695RR Zwart

B691RR Zwart

 Geschikt voor
houten deuren

 Geschikt voor
kunststof deuren



 **B640** RVS 1900 x Ø 30  **B641** RVS 1900 x Ø 30  **B645** RVS 1900 x Ø 40  **B647** RVS 1900 x Ø 30



 **B639** RVS 600 x Ø 30  **B646** RVS 600 x Ø 40  **B670** RVS 600 x Ø 30  **B648** RVS 600 x Ø 40



B543RR RVS



B461RR RVS

HEBO levert duwers met rechte en schuine steunen. Deze schuine zijn noodzakelijk bij deurtypes HS & KS.

Bij deze typen worden de stangen op de deurstijl bevestigd, vanwege de positie van het slot.




 **B329** Blank



 **B617** Getrommeld messing



 **B333** Blank



 **B618** Mat zwart



 **B340** Inox



 **B1505** Blank



 **B336** RVS



 **B629** PVD Inox



 **B577** Gun metaal



 **B1506** Mat zwart




 **B338** Mat zwart



 **B1501** Blank



 **B603** Mat chroom



 **B1507** Mat zwart



 **B1600** Blank luchtdicht



Binnenklep wordt geleverd in de kleuren wit, gebroken wit, antraciet of bruin.



Geschikt voor houten deuren



Geschikt voor kunststof deuren



11. Beslag hefschuifpuien

Beslag hefschuifpuien

Binnen- en buitenkruk

HEBO hefschuifpuien kunnen worden uitgerust met een binnen- en buitenkruk en een volledig cilinderslot. Dit betekent dat je de deur zowel van binnen als van buiten veilig kunt openen en sluiten. Houd er wel rekening mee dat een plissé hor in combinatie met deze slotoptie niet mogelijk is.



B760 Blank
(standaard)



B795 Zwart



B797 Zwart



B778 Blank



B779 RVS look



B781 Zwart



B782 RVS



B785 Zwart



B803 Blank



B804 RVS look



B805 Zwart



B755 Zwart



B750 Blank

Binnen-buiten krukbediend

12. Toekomstgericht bouwen

Bij HEBO ondernemen we met een scherpe blik op de toekomst. In onze bedrijfsactiviteiten integreren we toekomstgerichte oplossingen, die, klein of groot, bijdragen aan de wereld van morgen. Met oog voor mens, milieu en ontwikkeling.

Logistiek: goed georganiseerd

Het transport van onze kozijnproducten doen we volledig in eigen beheer. Hierdoor hebben we maximale controle over planning en kwaliteit. We leveren precies op het moment dat het nodig is: Just-In-Time (JIT). Zo voorkomen we een onnodige opslag en verspilling en werken we doelgericht aan efficiëntie.

Levering op eigen bokken

Onze kozijnen worden geleverd op eigen ontwikkelde transportbokken; deze zijn speciaal ontworpen voor een veilige handling en zijn herbruikbaar. Ze vergemakkelijken het lossen op de bouwplaats en dragen bij aan een snelle en zorgvuldige verwerking van de kozijnproduct.

Zelflossende vrachtwagens

Onze vrachtwagens zijn uitgerust met een eigen autolaadkraan. Hierdoor kunnen we zelfstandig en efficiënt lossen op de bouwplaats. Deze slimme functionaliteit maakt ons flexibel in de aflevering, ook op moeilijk bereikbare locaties of buiten reguliere werktijden.



Revit & BIM

Digitalisering is niet meer weg te denken binnen de bouw. Daarom hebben wij een uitgebreide Revit-familie op LOD400-niveau. Deze 3D-componenten zijn uniek dankzij de hoge mate van details, inclusief spouwlaten. Op deze manier verloopt de overgang van ontwerp naar de montage op de bouwplaats soepel. Verder is deze slimme methodiek geschikt voor diverse bouwsystemen zoals betoncasco, kalkzandsteen en houtskeletbouw.

Minder faalkosten, betere voorbereiding

Met Building Information Modeling (BIM) brengen we het gebouw al in de ontwerpfase digitaal in kaart, zodat we het eindresultaat

kunnen visualiseren en optimaliseren. Het helpt vroegtijdig om slimmer, sneller en foutloos te ontwerpen. Dit geeft onze partners meer zekerheid over planning, uitvoering en kosten en maakt de montage voorspelbaar.

Verankering volgens GB-standaard

In samenwerking met Gebr. Bodegraven zorgen we voor een optimale verankering van de kozijnen. Deze is digitaal voorbereid in het model, zodat de verbinding tussen kozijn en ruwbouw constructief klopt én uitvoerbaar is.



Over de grens

Ook buiten onze eigen landsgrenzen dragen wij bij aan de maatschappij. Zo ondersteunen we de Stichting Hulp aan Sri Lanka en Stichting HomePlan die financiële en praktische hulp verleent wereldwijd.



13. Maatschappelijk betrokken



Lokale initiatieven

In onze regio noemen ze het noaberschap; bij HEBO geven we hier invulling aan door bij verschillende lokale initiatieven ons steentje bij te dragen. Zo zijn we (financieel) betrokken bij zorgboerderij Erve Meyerinkbroek en Stichting Goal. Tijdens de wandel2daagse voor mensen met een verstandelijke beperking, georganiseerd door deze stichting, zetten we bijvoorbeeld als team HEBO ons jaarlijks in als rolstoelwandelaars.

Verder is er een intensieve samenwerking met Bouwmensen, een vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven, waarbij we als praktijkbedrijf jong talent ondersteunen in hun leertraject.

14. Een duurzame aanpak

Duurzaamheid staat centraal in onze organisatie. Met bewuste keuzes in materialen, processen en energieverbruik werken we elke dag aan een toekomstbestendige en verantwoorde leefomgeving.



Eigen energie

“Een zichtbare én tastbare vorm van onze inzet voor groene energie vind je op het dak van onze productielocaties: maar liefst 4.000 zonnepanelen wekken hier duurzame stroom op. Daarmee voorzien we grotendeels in onze eigen elektriciteitsbehoefte en houden we onder andere onze productie draaiende.”

Verder gaan we slim om met resthout – we zetten het om in energie. Dat betekent dat we in onze productiehal hout kiezen voor een zogenoemde motverbranding. Een duurzame aanpak voor het verwerken van houtafval dat vrijkomt tijdens de productie van onze kozijnen. We voeren het niet af, maar gebruiken het in onze eigen houtverbrandingsinstallatie. Bij onze hout productiehal benutten we de industriële afvalwarmte door deze warmte op te vangen, te filteren en de bedrijfshal in te blazen. Zo ontstaat er minder afval, minder gasverbruik én een lagere CO₂-uitstoot.

Prefab-gedachte

Efficiënt omgaan met energie en grondstoffen, minder materiaalverlies en het beperken van het aantal transportbewegingen: ons doordachte prefab kozijnconcept vormt een natuurlijke aansluiting op een duurzame(re) bouwproces. HEBO kozijnen worden gerealiseerd in een gecontroleerde productie-omgeving en helemaal compleet afgeleverd. Zelfs de houten spouwlaten worden al voorgemonteerd. En...omdat het complete productieproces op één locatie plaatsvindt, zijn er bovendien veel minder transportbewegingen nodig.

HEBO-product in NMD

Alle prefab kunststof én houten kozijnen van HEBO kozijnen, geproduceerd op één locatie, zijn opgenomen in de groene Nationale Milieudatabase (NMD). Met de zogenoemde categorie 1 productkaart. De combinatie van kunststof en hout bij één producent maakt deze vermelding uniek en HEBO is daarmee een van de eerste kozijnleveranciers die deze tastbare groene stap zet. Een stap die tegelijkertijd past binnen onze innovatieve ondernemingsgeest. In dit kader is er voor de gehele kozijnenreeks een uitgebreide LCA (leven cyclus analyse)- berekening uitgevoerd. Alle HEBO kozijnen zijn onafhankelijk en transparant beoordeeld op hun milieuprestaties (MPG). Dankzij deze beoordeling zijn de resultaten inzichtelijk in de NMD, waardoor bouwpartners beter geïnformeerde en milieubewuste(re) keuzes kunnen maken.

Meetbaarheid

Maar er is meer. Binnen HEBO zetten we diverse rekeninstrumenten en keurmerken in om de duurzaamheid van onze producten te onderbouwen en te waarborgen. Zo beoordeelt de KOMO-certificering onder meer de milieuprestaties en milieubelasting. Verder is HEBO lid van 100% Hout en maakt gebruik van FSC- gecertificeerd hout, waarmee we ons inzetten voor duurzaam bosbeheer en ecologisch verantwoord bouw materiaal.



15. Garantie & service

Zekerheid en ondersteuning bij HEBO

Bij HEBO staan kwaliteit en klanttevredenheid centraal. Daarom bieden wij uitgebreide garanties en een professionele service, zodat je jarenlang zorgeloos kunt genieten van onze raamkozijnen, deuren en schuifpuien.

Opleverservice

Voor een optimale werking van onze producten bieden wij een optionele opleverservice aan:

Montage hang- en sluitwerk: Tijdens de opleverservice monteren onze servicemonteur het hang- en sluitwerk, zoals raamboompjes, deurkrukken en cilinders. Die eventueel nog niet af fabriek zijn geplaatst.

Afstellen en controleren: Onze servicedienst stelt bewegende delen zoals ramen, deuren af en controleert de werking van het hang- en sluitwerk, mits de kozijnen uiteraard correct en volgens voorschriften zijn gesteld.

Bescherming van de voordeuren: Tijdens de bouwfase maken wij standaard gebruik van een wisselhoes bij houten voordeuren en een plakhoes bij kunststofdeuren ter bescherming van bouwsmeer.

Let op: Voor het afroepen van de opleverservice, de actuele voorwaarden waar de bouw aan moet voldoen alvorens de opleverservice uitgevoerd kan worden en de minimale afroeptermijn verwijzen wij naar onze website.

Voorwaarden voor het afroepen van de opleverservice zijn:

- De bouw dient goed toegankelijk te zijn.
- Het steigerwerk dient verwijderd te zijn.
- De voegwerkzaamheden dienen voltooid te zijn.
- Verpakking om de kozijnen dient verwijderd te zijn.
- De binnenmuren dienen afgewerkt te zijn.

Onderhoudsadvies

Goed onderhoud verlengt de levensduur van jouw kozijnen:

Technische handleidingen: Wij bieden beknopte handleidingen voor zowel houten als kunststof kozijnen. Je vindt deze op onze website.

Onderhoudsvoorschriften: Wij stellen specifieke richtlijnen beschikbaar voor het onderhouden van onze producten, inclusief schilderadvies voor voorgelakte en afgelakte kozijnen. Deze zijn beschikbaar op onze website.

Schilderadvies: Voor houten kozijnen is het van belang dat je de juiste producten gebruikt. De juiste schilderadviezen vind je eveneens op onze website.

Service en ondersteuning

Onze klantenservice staat voor je klaar:

Servicevideo's: Op ons YouTube-kanaal vind je doe-het-zelfvideo's voor veelvoorkomende vragen en problemen.

Veelgestelde vragen: Onze website bevat een uitgebreide FAQ-sectie met antwoorden op technische en praktische vragen.

Serviceformulier: Wordt jouw vraag of probleem niet opgelost via de video's of FAQ? Dan kun je eenvoudig een servicemelding indienen via ons online formulier.

Garantievoorwaarden

Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn voorzien van de relevante certificeringen:

KOMO-certificaten: Zowel onze houten als kunststof kozijnen zijn KOMO-gecertificeerd. Dit staat garant voor gecontroleerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

FSC®-certificaat: Indien nodig gebruiken wij duurzaam geproduceerd hout met het FSC®-keurmerk. Daarmee dragen wij bij aan verantwoord bosbeheer.

Garantiecertificaten: Onze garantievoorwaarden zijn transparant en duidelijk omschreven. Je kunt deze terugvinden op onze website.



16. Kozijnspecificaties



Kunststof Vast Glas 86x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd)
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,88 W/m2 K



Kunststof Draaikiepraam 86x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd)
Raam 82 mm (d); draaikiep
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,91 W/m2 K



Kunststof Vast Glas MondiPlus-HVL 86x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd) vast glas
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,88 W/m2 K



Kunststof Draaikiepraam MondiPlus-HVL 86x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd) vast glas
Raam 82 mm (d); Draaikiep
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,91 W/m2 K



Kunststof Vast Glas Slimline 50 50/84x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd)
Raam 82 mm (d); Draaikiep
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,87 W/m2 K



Kunststof Vast Glas Slimline 50 50/84x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd)
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,84 W/m2 K



Kunststof Binnendraaiende deur 86x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd)
Deur met Low-step onderdorpel
Materiaal 82 mm; binnendraaiend Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,90 W/m2 K



Kunststof Buitendraaiende deur 86x120
Specificaties:
Kozijn 86x120 mm (bxd)
Deur met Low-step onderdorpel
Materiaal 82 mm; buitendraaiend Kunststof

Isolatiewaarde Uw 0,90 W/m2 K



Systeem
90

Hout Systeem Draaikiepraam 80x90
Specificaties:
Kozijn 80x90 mm (bxd)
Raam 78 mm (d); draaikiep
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 0,93 W/m2 K



Systeem
114

Hout Systeem Draaikiepraam 80x114
Specificaties:
Kozijn 80x90 mm (bxd)
Raam 78 mm (d); draaikiep
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 0,93 W/m2 K



Systeem
90

Hout Systeem vast glas 80x90
Specificaties:
Kozijn 80x90 mm (bxd)
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 0,95 W/m2 K



Systeem
114

Hout Systeem vast glas 80x114
Specificaties:
Kozijn 80x114 mm (bxd)
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 0,95 W/m2 K



Systeem
90

Hout Systeem Binnendraaiende voordeur 80x90
Specificaties:
Kozijn 80x90 mm (bxd) met Low-step onderdorpel
Deur 68 mm flexdeur; binnendraaiend
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 1,03 W/m2 K



Systeem
90

Hout Systeem Buitendraaiend Achterdeur 80x90
Specificaties:
Kozijn 80x90 mm (bxd) met Low-step onderdorpel
Deur 68 mm; buitendraaiend
Glas HR++ 5-15-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 1,58 W/m2 K



Systeem
114

Hout Systeem Binnendraaiende voordeur 80x114
Specificaties:
Kozijn 80x114 mm (bxd) met Low-step onderdorpel
Deur 78 mm flexdeur; binnendraaiend
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 0,94 W/m2 K



Systeem
160

Hout Systeem Schuifpui 160x67
Specificaties:
Kozijn 160x67 mm (bxd) met fiberstone onderdorpel
Deur 78 mm schuivend;
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 1,2 W/m2 K



Systeem
114

Hout Systeem Buitendraaiend Achterdeur 80x114
Specificaties:
Kozijn 80x114 mm (bxd) met Low-step onderdorpel
Deur 78 mm flexdeur; buitendraaiend
Glas Triple 4-14-4-14-4 mm
Materiaal Meranti

Isolatiewaarde Uw 1,1 W/m2 K



HEBO Kozijnen BV
Eeftinkstraat 4
7496 AG Hengevelde

T 0547 – 33 55 55
E info@hebo.nl
W www.hebo.nl



Uw partner voor kozijnen.

Bij HEBO staan kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies voorop. Samen vinden we de oplossing die perfect aansluit bij jouw woning en wensen.

Verkoop

T 0547 - 33 55 55
E verkoop@hebo.nl

Showroomafspraak

T 0547 - 33 55 55
W www.hebo.nl/showroomafsprak

Klantenservice

W www.hebo.nl/service

Opleverservice

W www.hebo.nl/service/opleverservice

17. DEUREN INDEX

HOUTEN
VOORDEUREN

HOUTEN VOORDEUREN		HV 783		73	KS 124		91	HSA 122-1016		106
		HV 784		73	KS 126		91	HSA 122-1116		106
HS deuren		HX deuren			KS 127		91	HSA 181-616		107
					KS 128		91	HSA 181-716		107
HS 102-258	62	HX 525		74	KS 129		91	HSA 181-916		107
HS 113-1116	62	HX 536		74	KS 131		91	HSA 182-916		107
HS 116	62	HX 541		74	KS 132		92	HSA 182-1016		107
HS 123	62	HX 521		74	KS 133		92	HSA 182-1116		107
HS 124	62	HX 816		74	KS 134		92			
HS 134	62	HX 782		74	KS 135		93	KUNSTSTOF ACHTERDEUREN		
HS 136	63	HX 783		75	KS 136		92			
HS 140	63	HX 784		75	KS 137		92			
HS 141	63				KS 139		93	KSA deuren		
HS 145	63	INDI deuren			KS 141		93	KSA 101		109
HS 163	63	INDI 02		75	KS 146		93	KSA 110		109
HS 174	64	INDI 04		75	KS 147		92	KSA 111		109
HS 186	64	INDI 05		75	KS 171		93	KSA 120		109
HS 230	64	INDI 01		75	KS 176		93	KSA 182		109
HS 231	64				KS 180		94			
HS 235	64	MOD deuren			KS 181		94	HOUTEN TUINDEUREN		
HS 236	64	MOD 02		76	KS 183		94			
HS 237	65	MOD 04		76	KS 235		94			
HS 238	65	MOD 05		76	KS 310		94	HT deuren		
HS 241	65				KS 311		94	HT 102		111
HS 545	65	CE DEUREN			KS 313		95	HT 121		111
HS 553	65				KS 314		95			
HF deuren		CE deuren			KS 315		95	KUNSTSTOF TUINDEUREN		
		CE 201V		81	KS 332		95			
HF 140	66	CE 203H		81						
HF 211	66	CE 203V		81	KE deuren			KT deuren		
HF 212	66	CE 205V		81	KE 120		95	KT 101		113
HF 228	66	CE 206H		81	KE 121		95	KT 102		113
HF 230	66	CE 207H		81	KE 122		96	KT 103		113
HF 231	66	CE 207V		82	KE 123		96			
HF 234	67	CE 208V		82	KE 124		96	HOUTEN GARAGEDEUREN		
HF 241	67	CE 210V		82	KE 126		96			
HF 335	67	CE 211V		82	KE 127		96			
HF 311	67	CE 213H		82	KE 128		96	HGS deuren		
HF 336	67	CE 213V		82	KE 129		97	HGS 10		115
HN deuren		CE 216H		83	KE 131		97	HGS 11		115
		CE 218H		83	KE 132		97	HGS 12		115
HN 242	68	CE 218V		83	KE 133		97	HGS 13		115
HN 299	68	CE 230H		83	KE 134		97	HGS 20		115
HN 300	68	CE 231H		83	KE 135		97			
HN 330	68	CE 237H		83	KE 136		98	HGF deuren		
HN 949	68	CE 301V		84	KE 137		98	HGF 20		118
HN 241	68	CE 305V		84	KE 138		98	HGF 60		118
HN 908	76	CE 306V		84	KE 139		98			
HN 909	76	CE 308V		84	KE 171		98	HGN deuren		
HN 910	76	CE 400V		84	KE 176		98	HGN 21		118
HN 911	77	CE 401V		84	KE 180		99			
HN 912	77	CE 402V		85	KE 181		99	HGV deuren		
HN 932	77	CE 406V		85	KE 183		99	HGV 15		117</

